



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**PREGÃO Nº 0016/2014 / PROCESSO Nº 0208/2014**  
**VALIDADE: 12 (doze) MESES**

Aos dois dias do mês de junho do ano de 2014, a Prefeitura Municipal de Baixa Grande/Ba, nos termos das Leis nºs. 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos nºs 3.555/00 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº. 0016/2014, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº. 0208/2014, **RESOLVE registrar** os preços para futuras aquisições de Mobiliário e Equipamentos para a Educação Infantil, conforme quadro abaixo:

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.R\$	V.TOTAL R\$
01	bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16 A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes,	Und	16,00	130,00	2.080,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	<p>devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>				
02	<p>Cadeiras para crianças de 4 e 6 anos C3 ( Espaço multiuso ) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de <math>\frac{3}{4}</math> com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm</p>	Und	32,00	35,60	1.139,20
03	<p>Cadeira giratória sem braços p/ criança de 05 e 06 anos, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta,</p>	Und	48,00	35,00	1.680,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Altura e profundidade do encosto por manipulador ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Cor: Azul Revestimento: tecido OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Medidas: · Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm · Altura total: 67,5cm · Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm · Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm				
04	Cadeiras para refeição adultos Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno	Und	8,00	80,00	640,00
05	Cadeiras em ferro para crianças de 2 a 4 anos ( Creches II e III ) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,	Und	32,00	35,60	1.139,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.				
06	Cadeiras sem braço com rodinhas para crianças de 5 e 6 anos cadeira giratórias, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Altura e profundidade do encosto por manipulador ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Core: Azul Revestimento: tecido OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,	Und	40,00	130,00	5.200,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.				
07	Mesas coletiva quadrada para crianças de 4 e 6 anos M3 Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm	Und	8,00	127,00	1.016,00
08	Mesa coletiva quadrada crianças de 02 a 04 anos serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4 com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm	Und	08,00	127,00	1.016,00
09	Mesa de Trabalho M6 Serão fornecidas mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e	Und	6,00	250,00	1.500,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC,.				
10	Mesas individuais para crianças de 5 e 6 anos M4. Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo Hot Melting Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura 40cm	Und	48,00	68,00	3.264,00
11	Mesa redonda de refeição para adultos uma mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	Und	2,00	251,00	502,00
12	Mesas retangular M1, em MD para crianças de 03 a 05 anos (Pré escola) Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF	Und	8,00	160,50	1.284,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura 40cm				
13	Mesa de reunião 08 lugares .Serão fornecidas mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas xtremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos	Und	2,00	402,67	805,34



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.				
14	Cadeira -crianças de 5 e 6 anos C5, o assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixadas através de rebites POP. A estrutura será em tubo de $\frac{3}{4}$ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeira possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento fixados à estrutura através de encaixe, parafusos de fixação do tampo , auto-atarrachantes de 3/16 X $\frac{3}{4}$ , zincado. Altura do assento da cadeira ao chão 37,5 cm Altura total 67,5cm, Assento da cadeira: 29cm x27cm Encosto da cadeira: 29cm x 17cm	und	48,00	35,00	1.680,00
15	Cadeiras com braço, rodinhas e altura regulável cadeiras giratórias, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorso lombar, com capa de Polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de		6,00	179,00	1.074,00





**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	5(cinco)anos				
16	Cadeira alta de alimentação p/ bebê em ferro Cl (Creches II e III) Serão fornecidas cadeiras para alimentação com bandejas em polipropileno injetado removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento acolchoado em espuma com acabamento em laminado plástico, impermeável de fácil limpeza. Estrutura tubular aço carbono, com seção circular, dobrável com pinturados elementos metálicos em tint em pó (Epóxi/ Poliester) eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e sapatas antiderrapantes.. Cinto de segurança de 03 a 05 pontos regulável. Altura entre 100 e 110cm, largura entre 55ª 75 cm, profundidade total da base: entre 65 a 75 cm Todo manual deve vir acompanhado de Instruções em português. Pag. 7 e 8 item 2,4	Und	6,00	126,78	760,68
17	Cadeiras estofada C7 Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.Pag. 15 item 5.2	Und	16,00	90,10	1.441,60
	Sofá em material lavável de dois lugares REVESTIMENTO SUPERIOR - Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO	Und	4,00	465,67	1.862,68



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

18	INFERIOR - Tela de Ráfia - Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braça: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 Dimensões do estofado(A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m				
19	Armários Altos em Aço Fornecimento e montagem de armários Altos em Aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó	Und	8,00	546,80	4.374,40
20	Arquivos de Aço - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm.O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada	Und	2,00	335,52	671,04



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm				
21	armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura:1,50m Largura:0,80m Profundidade: 0,35m	Und	2,00	454,72	909,44
22	Roupeiro de aço - 04 corpos e 16 portas - AM1 ( Modelo PROINFANCIA) REFERENCIA MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C - PAGINA 16 ITEN 5.5	Und	6,00	526,33	3.157,98
23	BERCO DE MADEIRA ( COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA) 130X60CM SEM GAVETAS - BC1 ( MODELO PROINFANCIA) - Pés em tubo de aço, secção circular ente 1 ¼ e 2, em chapa 14 91,9mm. Quadro em tubos de	Und	14,00	688,80	9.643,20



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	aço, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). Estrado em chpa interiça de madeira aglomerada MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico da baixa pressão - BP na cor branca, topos encabeçados em todom perímetro com fita de bordo de 2mm de PVC na mesma cor e tonalidade do laminado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições. Comprimento toatal incluindo cabeceira 1355mm (+ ou - 20MM) , largura total incluindo grades 670mm ( + ou - 20mm), altura ds cabeceira 1.000mm ( + ou - 20mm) extensão vertical das cabeceiras 890 (+ ou-20mm) estensão vertical das grades 750 (+ ou - 20mm) distância regulável da superfície do estrado à barra superior das grades entre 180 e 80mm ( faixa mínima de regulagem.referencia MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C - PAGINA 05 ITEN 2.1 e o colchão pág. 06 item 2.2				
24	Banheiras (Creche I) conjuntos para banho para bebê de plástico tipo PVC, resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. O conjunto deve conter: o Banheira o Saboneteira A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água. Comprimento: 80 cm Largura: 56 cm 3.2	Und	4,00	28,23	112,92
25	Kit Colchonete para Repouso (Creches I, II, III e Pré escola) Serão fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento material têxtil plastificado, atóxico, ref. Corino, na cor azul real impermeável, com acabamento em costura simples, zíper com acabamento oculto. Aflexível de poliuretano	Und	20,00	135,00	2.700,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	para uso infantil , densidade nominal kg/m <sup>3</sup> D28 Norma ABNT NBR 8537. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA				
26	Kit Colchonete Co2 para Trocador da Creche (Creches I e II) Serão fornecidos colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm de comprimento 100 x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto	Und	4,00	29,63	118,52
27	Placas de Tatame em EVA (Creches I, II e III) Serão fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma	Und	32,00	54,00	1.728,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.Pag. 08 item 2,5				
Valor total deste lote					R\$51.500,00

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.R\$	V. TOTAL R\$
01	Aparelho de Ar Condicionado Split HIGH WALL 12000 BTU'S Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg	Und	4,00	839,00	3.356,00
02	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg	Und	2,00	2.170,00	4.340,00
03	Aparelho de Som - Será fornecido aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: -Entrada USB 1.0/2.0(full speed) - Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS -Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital -Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW -Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA -Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto -Saída de	Und	8,00	348,60	2.788,80



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	áudio digital coaxial -Dolby digital(AC3) e DTS -Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela -Saída para fones de ouvido -Potência: 50W				
04	Balança de prato com capacidade para 15 kg Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel.	Und	2,00	529,40	1.058,80
05	Batedeira Potência : 300 W -Consumo : 0.002 KWh por hora - Velocidades : 5 e Turbo -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático -Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores -Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. -Prendedor de fio	Und	4,00	162,63	650,52
06	Bebedouro elétrico conjugado, potência 125-145 W BB1, para água gelada. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidável polido;Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:660mm Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada: 650mm;	Und	4,00	1.139,00	4.556,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C Pag. 53 item 3,4				
07	Cafeteira ELÉTRICA 20 cafés CF:Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml Potência (W): 1000 W Voltagem: 110V, 220V Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 22x18x38cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C  Pag. 47 item 1.16	Und	2,00	103,23	206,46
08	Centrifuga de frutas de 800W Especificações técnicas/ Potência : 800 W Especificações técnicas/ Coletor de polpa : 2 l Especificações técnicas/ Freqüência : 50/60 Hz Especificações técnicas/ Comprimento do cabo : 1,2 m/ 1,2 m Especificações do design/ Suporte e grampos : Alumínio escovado Especificações do design/ Tubo para polpa : Aço inoxidável Especificações do design/ Cores disponíveis : Alumínio escovado/ Alumínio escovado Acessórios/ Jarra de suco : 1.500 ml Potência do Juicer: 800W Volume: 0.0380 m <sup>3</sup> Cor: ALUMINIO Tensão: 110V MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 47 item 1.15	Und	2,00	274,70	549,40
09	Coifa industrial de exaustão CO .Sistema eletrostático, com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; · Não utiliza a saída externa, nem carvão ativado; · Largura da coifa 900X600mm · Consumo de energia de 75 Watts · Baixo nível de ruído de 69 Db; · Vazão de 550m <sup>3</sup> /h; · Tomada de três pinos de acordo com norma técnica da ABNT. MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 50 item 1,18	Und	2,00	1.910,50	3.821,00





**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

10	DVD Serão fornecidos DVDs Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karakê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg	Und	4,00	215,33	861,32
11	Espremedor de frutas semi industrial de inox potencia 1/4HP Características: -gabinete , câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox, AISI 304, copo e peneira em aço inox, jogo de carambola composto por: 01 castanha pequena; 01 castanha grande motor: 1/4 HP. Tensão 127/220v bivolt .MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 40 item 1,12	Und	2,00	190,37	380,74
12	Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas ES. Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm   Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo 4 mamadeiras. tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clips e /ou presilhas para fechamento hermético O esterilizador de vê ser constituído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental comparte quentes ( bordas superfícies) que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. Não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulaveis que possam vir a causar riscos aos uruários, em utilização normal ou durante a higienização o	Und	4,00	96,60	386,40



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.. as matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada manual. Base e tampa do produto confeccionado em polipropileno copolímero.				
13	Ferro elétrico a seco (voltagem local) Potência: 1000 W · Consumo: 1,0 kWh · Cor: branco Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) DIMENSÕES E PESO · Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP) · Peso aproximado: 750g .MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 50 item 2,2	Und	4,00	50,97	203,88
14	Fogão de 04 bocas de uso doméstico Linh. branca Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 · Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) · Peso aproximado: 28,4Kg MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag 32 item 1.6	Und	2,00	305,67	611,34
15	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM FORNO DE CAMARA E BANHO MARIA ACOPLADOS. O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos,04 pés em em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso alimentado por GLP ou gás natural e com queimadores dotados de dispositivos supervisor de chama dimensões 107x084x083. MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C  Pag. 32 item 1.5	Und	2,00	1.482,33	2.964,66



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

16	Freezer 420L horizontal linha branca Capacidade de Armazenamento: · Garrafa 290ml: 526 · Garrafa 600ml: 306 · Pet 600ml: 306 · Pet 1 litro: 194 · Pet 1,5 litro: 132 · Pet 2 litros: 108 · Lata 350ml: 776 · Capacidade bruta: 419 litros · Capacidade líquida: 419 litros Faixa de operação (Dupla Ação): · Função Refrigerada: 2°C a 8°C · Função Freezer: -18°C a -22°C · Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) · Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) · Peso aprox. do produto: 69kg	Und	2,00	1.649,00	3.298,00
17	Geladeira de uso doméstico frostfree 410L Linh branca Capacidade Total de Armazenamento: 410 L · Capacidade Líq. Congelador: 100L · Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L · Capacidade Total Bruta: 400 L · Capacidade Bruta Congelador: 100 L · Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V · Freqüência: 60 Hz · Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) · Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) · Cor: branco · Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) · Peso aproximado: 84,5Kg	Und	4,00	2.132,00	8.528,00
18	Geladeira de uso doméstico frostfree 250L linha branca Capacidade Total de Armazenamento: 250 l · Capacidade Líq. Congelador: 30 l · Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l · Capacidade Total Bruta: 250 l · Capacidade Bruta Congelador: 31 l · Capacidade Bruta Refrigerador: 220l · Freqüência: 60Hz · Consumo: 22,8 KWh/mês (110V) · Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) · Cor: branco	Und	2,00	1.399,00	2.798,00
19	Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag40 item 1,11	Und	6,00	82,57	495,42
	Liquidificador industrial capacidade de 8L Utilidade: Triturar	Und	2,00	668,67	1.337,34



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

20	produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75 MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 38 item 1,10				
21	Maquina de lavar roupa capacidade de 8kg Linha branca Capacidade de roupa seca: 8Kg · Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) · Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) · Cor: branca · Potência: 550.0 W (110/220V) · Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm · Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) · Peso aproximado: 40,5Kg MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 50 item 2.0	Und	2,00	932,00	1.864,00
22	Máquina Secadora de Roupas Duto de exaustão · Sistema anti-rugas · Secagem por tombamento auto-reversível · Seletor de temperatura de secagem · Seca 10Kg de roupas centrifugadas · Consumo de energia: 0,2 kWh · Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) · Cor: branco · Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP) · Peso aproximado: 30Kg MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 51 item 2,3	Und	2,00	1.322,33	2.644,66
23	Microondas 27L linha branca Display Digital · Potência de Saída: 1500 W · Cores: branco · Capacidade: 27 litros · Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) · Peso aproximado: 15,3Kg	Und	4,00	329,40	1.317,60
24	Multiprocessador MT Capacidade (em litrostigela grande aprox. 02 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa lâminas multifuncionais fabricada em aço inoxidável, tigela estragrande, com capacidade aprox. para 02 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa , tampa da tigela com bocal largo para absorver	Und	2,00	382,33	764,66



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	frutas, legumes e verduras inteiras , com 2 ajustes de velocidade e freqüência do procesamento, segurança : detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1.6s, cabo com armazenamento integrado, base firme com pés antideslizante, moto compot~encia de 700w e voltagem 110V e 220V. MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 46 item 1,14				
25	Purificador de água refrigerado com selos INMETRO comprabatórios de conformidade com a legislação vigente. armazenamento de água gelada de 2.5 a 2.8 litros . sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livres compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente, botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura ou torneira , bica teles cópica ou ajustável para recipiente de diversos tamanhos , câmara vertical de filtragem e purificação, corpo em aço inos ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alta resistência em protteção UV, vazão aprox. 40 a 60 litros de água /hora, temperatura de trabalho 03 a 40° C componente para fixação e instalação. MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 48 item 1.17	Und	6,00	429,00	2.574,00
26	TV de LCD 32 com entrada para HDTV Características: •Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez • Tela LCD HD com resolução de 1366x768p • 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 • Incredible Surround • Potência de áudio de 2 x 15 W RMS • Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo • EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC • Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador • Conversor TV digital interno Dimensões: Altura:54,40 Centímetros Largura:80,90 Centímetros	Und	4,00	1.530,75	6.123,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	Profundidade:9,20 Centimetros Peso:18,00 Kilos				
27	Ventilador de Teto Serão fornecidos ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento - 48cm • Largura - 23,5cm • Altura - 26cm MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 58 item 3,14	Und	16,00	220,00	3.520,00
					R\$ 62.000,00

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.R\$	V. TOTAL R\$
01	Balanço 4 lugares Balanço estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mmpé central em aço de 2 x 2,65m.Vorrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm. Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço9 com diâmetro de ½ , com movimentação sobre rolamento de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição.parafuso de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 ( acompanhando o brinquedo). Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm com encosto sem emendas entre o assento. Equipamento deve possuir flange com 4 furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto.todo equipamento deve se montado/soldado através do processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas. O equipamento deverá receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização.A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; em diversas cores.todaa tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de	Und	2,00	1.050,00	2.100,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	ponteiras plásticas para este acabamento. Medidas: Altura.:2,20 Largura:1,80m Compr.: 4,00m				
02	Casinha de bonecas CS .Casa de bonecasmulticolorida com no mínimojanelas que abrem e fecham, porta vai e vem, tábua de passar roupa com ferro, telefone, pia e fogão, balcão externo na janela, acabamento sem Sali-encia e com laterais arredondadas . Polietileno: pelo processo de rotormoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto, materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. Peças multicoloridas, não tóxico. Dimensões  Largura 1,62m, altura 1,64m, comprimento 1,76m  O produto deve conter manual de instrução em português p/ montagem , instalação e uso do brinquedo.	Und	2,00	2.000,00	4.000,00
03	Escorregador em Polietileno rampa contínua ou com ondulação e uma escada de degraus, fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; corrimão incorporado à própria escada, sem saliência e com laterias arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; polietileno pelo processo de rotormoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto, materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. Peças multicoloridas, não tóxico. Dimensões altura 1,27m  : Largura 79cm, Comprimento 2,0 O produto deve conter manual de instrução em português p/ montagem , instalação e uso do brinquedo	Und	2,00	1.000,00	2.000,00



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

04	<p>Gangorra em Polietileno de 3 lugares Gangorra com manoplas duplas; base para apoio dos pés antiderrapante; assento anatômico e antiderrapante; acabamento sem Saliência e com laterais arredondadas ; polietileno pelo processos de rotormoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto, materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. Peças multicoloridas, não tóxico. Dimensões altura 48cm</p> <p>Largura.....:0,41m Comprimento.:1,56m O produto deve conter manual de instrução em português p/ montagem , instalação e uso do brinquedo</p>	Und	2,00	400,00	800,00
05	<p>Gira gira - Carrossel Gira gira - Peça composta por três parte: base, assentos e volante; base com textura antiderrapante; volante central ; acabamento sem Sali-encia e com laterais redondas; três assentos anatômicoa e apoio para os pés; em polietileno pelo processos de rotormoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto, materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; em diversas cores Medidas: diâmetro 1,05m, Altura..... : 55cm</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em português p/ montagem , instalação e uso do brinquedo</p>	Und	2,00	1.100,00	2.200,00
06	<p>Túnel Lúdico - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado em formatos diversos; três módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; duas estruturas que funcionam como entrada e saída; acabamento sem Saliência e com laterais arredondadas; composto com aditivos</p>	Und	2,00	1.800,00	3.600,00





**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

	<p>anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto, materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil ;peças multicoloridas ; não tóxico.</p> <p>Dimensões internas do módulo: Altura:1,20m Largura:1,10m Comprimento:75 cm</p> <p>O produto deve conter manual de instrução em português p/ montagem , instalação e uso do brinquedo</p>				
					R\$ 14.700,00

Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido os preços ofertados pela Empresa Jakson Abreu Mascarenhas ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.335.437/0001-49, situada a RUA José Eufrásio de Souza, nº 278, CEP 45345-000, Jabaquara - Bahia cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.

**CLÁUSULA I - DO OBJETO**

Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital.

**CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. É admitida sua prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das partes.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

---

**CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de acordo com a respectiva classificação no Pregão n°. 0016/2014.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão n°. 0016/2014, que integra o presente instrumento de compromisso.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão n°. 0016/2014, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.

**CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega dos produtos será acordado pela unidade requisitante, não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento da nota de empenho.

**CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO**

Em cada fornecimento, o pagamento será feito por crédito em conta-corrente, até o décimo dia útil após a entrega dos produtos, mediante seu recebimento definitivo, com a apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade competente, desde que a **Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de Regularidade com a Fazenda Federal** estejam atualizados.

**CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos produtos só estará caracterizada se acompanhada da ordem de fornecimento.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal/fatura correspondente.

**CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES**



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

---

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:

- a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
- b) Multa, prevista na forma do item específico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a Administração;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
- e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
- f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções a que se refere esta cláusula; e
- g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com o mesmo por um período de até cinco anos.

**CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS**

É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.

A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da ata de registro de preços, nas seguintes condições:

- a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
- b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado.

Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados no mercado.



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

---

**CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.

**CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:

- a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e
- e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência, juntando-se o comprovante aos autos.

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1(um) dia da publicação.

Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO**

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo responsável de cada secretaria.

A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

**CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo nº. 65, da Lei nº.8.666/93.

**CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



**ESTADO DA BAHIA – BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**  
**CNPJ : 13.794.912/0001-24**

---

Integram esta Ata, o edital do Pregão nº.0016/2014 e a proposta da Empresa JAKSON ABREU MASCARENHAS ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.335.437/0001-49, situada a RUA José Eufrásio de Souza, nº 278, CEP 45345-000, Jabaquara - Bahia, classificada em 1º lugar.

Fica eleito o foro de Baixa Grande/Ba. para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e Decreto nº. 3.555/2000, alterada, e demais normas aplicáveis.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma.

---

**PEDRO LIMA NETO - PREFEITO**  
**CONTRATANTE**

---

**JAKSON ABREU MASCARENHAS ME**  
**CONTRATADA**